

WEBGIS

Bedienungsanleitung

Oktober 2017

Inhaltsverzeichnis

Login WebGis

1. Homepage

2. Merkblatt

3. Anmeldung

Beschreibung Kurzmenü

1. Anfangskarte zeigen (Übersicht Gemeinde)

2. Karte mit Maus verschieben

3. Kartenausschnitt wählen (Zoom auf gewünschtes Gebiet)

4. Strecke messen (2 Punkte wählen, mit Doppelklick stoppen)

5. Fläche berechnen (Fläche aufziehen, mit Doppelklick stoppen)

6. Zoomen in Karte mit Mousrad

Anleitung Dropdown Menü WebGis

1. Gemeinde

2. Karte – Legende

3. Karte - Ausschnitt senden

4. Karte - Drucken


5. Funktionen - Zeichnen

6. Funktionen – Bemassung

Login WebGis

1. Homepage

Geben Sie in Ihrem Web-Browser <http://webgis.wdcomtec.ch> ein




2. Merkblatt


Laden Sie sich hier das Merkblatt zu den Einmassplänen herunter. Bitte geben Sie den Einmassplan immer nur zusammen mit dem Merkblatt für Einmasspläne an Externe weiter.

3. Anmeldung

Öffnen sie den dazu vorgesehenen Link und melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort über das Anmeldefenster an.



Beschreibung Kurzmenü



1. Anfangskarte zeigen (Übersicht Gemeinde)
2. Karte mit Maus verschieben
3. Kartenausschnitt wählen (Zoom auf gewünschtes Gebiet)
4. Strecke messen (2 Punkte wählen, mit Doppelklick stoppen)
5. Fläche berechnen (Fläche aufziehen, mit Doppelklick stoppen)

6. Zoomen in Karte mit Mousrad
Mit Mausfeil auf gewünschtes Gebiet, und mit Mousrad zoomen

Anleitung Dropdown Menü WebGis


1. Gemeinde



Im Dropdown-Menü ganz links können Sie die für Ihr Login freigeschalteten Gemeinden anwählen.

2. Karte – Legende

In der Legende könne diverse Layer aus- und eingeblendet werden. Achtung: «Querschnitt Layer» kann erst ab dem Masstab 1:1000 angewählt und eingeblendet werden.



3. Karte - Ausschnitt senden



Im Dropdown-Menü «Karte» können Sie mit der Funktion «Ausschnitt», den Link zum aktuellen Kartenausschnitt kopieren oder über Ihr Standard E-Mail-Programm versenden. Bitte geben Sie den Einmassplan immer nur zusammen mit dem Merkblatt für Einmasspläne an Externe weiter.

4. Karte - Drucken

Im Dropdown-Menü «Karte» können Sie mit der Funktion «Drucken» das Druckmenü öffnen und den aktuellen Kartenausschnitt drucken.

Drucken

Karte drucken

Wählen Sie die gewünschte Grösse und Qualität des Ausdrucks.

Format:

Massstab:

Drehung:

Wählen Sie die Elemente aus, die in das Drucklayout aufgenommen werden sollen.

Planstempel:

Vorlage:

Parzelle

 Seite erstellen

Format: Bitte gewünschtes Papierformat und Ausrichtung wählen
Massstab: Gewünschter Massstab angeben, oder mit Zoomfunktion der Karte gewünschte Grösse einstellen

Wählen Sie «Seite erstellen» und warten bis sich der Plan geöffnet hat.

Wir empfehlen den Plan vor dem Drucken als pdf abzuspeichern, ansonsten kann es beim Ausdruck zu Diskrepanzen bezüglich des Massstabes kommen. Danach kann der Plan über das abgespeicherte pdf gedruckt werden.

5. Funktionen - Zeichnen



Im Dropdown-Menü «Funktion» können Sie mit der Funktion «Zeichnen» diverse Symbole, Linien und Texte einfügen indem Sie das entsprechende Icon anwählen.



Punkt zeichnen



Linie zeichnen: mit Doppelklick Linie stoppen



Kreis zeichnen




Polygon zeichnen (geschlossene Fläche)

Bei all diesen Funktionen, kann über die Stilisierung die Linienfarbe, Liniendicke und Linierart geändert werden.






Bei dieser Funktion können diverse Schrifteinstellungen über die Stilisierung gemacht werden



Symbol Zeichnen: Es können verschiedene Symbole angewählt und abgesetzt werden



Alle gezeichneten Linien, Texte oder Symbole können nach dem Absetzen durch markieren weiterbearbeitet werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



- Aussehen des Objekts ändern
- Objekt bearbeiten
- Form des Objekts ändern
- Objekt verschieben
- Objekt löschen
- Bemassung für Objekt erstellen
- Label (Text) für Objekt erstellen
- Puffer (Umrandung) von Objekt erstellen
- Auswahl von Objektgeometrie erstellen

6. Funktionen – Bemassung



Standard-Bemassung: 2 Punkte wählen welche gemessen werden sollen, und einen Punkt wählen an welchem die Bemassung abgesetzt werden soll



Orthogonal-Bemassung: im Rechtenwinkel 3 Punkte zum Messen wählen

Über die Stilisierung können Farbe, Linien- und Schriftart wie auch Linien- und Schriftgröße angepasst werden.

